FJC

FULLNESS JAPAN CORPORATION
CAM ARM COUPLING SERIES

全製品 外れ防止機能付き 中・低圧用カムアームカップリング

セーフティピン付きカプラー
MAX-LOK®
マックスロック

自動ロックカプラー
SAFLOK®
セーフロック

PRICE LIST
価 格 表

２０２６年１１月



フルネスジャパン株式会社

CONTENTS

1 型式番号/サイズ/材質一覧表 02

2 カムアームカップリング　アダプター 03

3 MAX-LOK マックスロック
カムアームカップリング　カプラー 05

4 SAFLOK セーフロック
カムアームカップリング　自動ロックカプラー 07

5 カムアームカップリング特殊品 08

ガスケット一覧・部品・付属品 11

※製品図面・製品情報はホームページでご覧いただけます。
http://www.fullnessjapan.co.jp

フルネスジャパン　検索

ご注文の際は、型式・サイズ・材質・数量を明記してください。

型式番号一覧表

ご希望の【型式】【サイズ】【材質】をお選びください。

型式		
アダプター	A	メスネジアダプター(Rc)
	F	オスネジアダプター(R)
	E	ホースシャンクアダプター
	EH	ホースシャンクアダプター（径細）
	DP	ダストプラグ（防塵用アダプター）
	FA	フランジアダプター
マックスロックカプラー	MAX-D	メスネジカプラー(Rc)
	MAX-B	オスネジカプラー(R)
	MAX-C	ホースシャンクカプラー
	MAX-CH	ホースシャンクカプラー（径細）
	MAX-DC	ダストキャップ（防塵用カプラー）
	MAX-FC	フランジカプラー(JIS10K相当品)
セーフロックカプラー	SAF-D	メスネジカプラー(Rc)
	SAF-B	オスネジカプラー(R)
	SAF-C	ホースシャンクカプラー
	SAF-CLS	スイベル式ホースシャンクカプラー
	SAF-CSS	スイベル式ホースシャンクカプラー（径細）
	SAF-DC	ダストキャップ（防塵用カプラー）
	SAF-FC	フランジカプラー(JIS10K相当品)
特殊品	SA	サニタリーアダプター（フェルール）
	MAX-SC	サニタリーカプラー（フェルール）
	SAF-SC	サニタリーカプラー（フェルール）
	BVR	ボールバルブアダプター（メスネジRc）
	BVA	ボールバルブアダプター（フランジJIS10K）
異径・異形製品	AR	メスネジアダプター(Rc)
	FR	オスネジアダプター(R)
	ER	ホースシャンクアダプター
	AA	両端アダプター
	MAX-DR	メスネジカプラー(Rc)
	MAX-BR	オスネジカプラー(R)
	MAX-CR	ホースシャンクカプラー
	MAX-DA	カプラーｘアダプター
	MAX-DD	両端カプラー
Mネジ製品	AM	メスネジアダプター（ISOメートルネジ）
	FM	オスネジアダプター（ISOメートルネジ）
	MAX-DM	メスネジカプラー（ISOメートルネジ）
	MAX-BML	オスネジカプラー（ISOメートルネジ）
	MAX-DCL	ロック式ダストキャップ（防塵用カプラー）

サイズ		
型番	ミリ	インチ
50	15A	½″
75 x 50	20Ax15A	¾″x½″
75	20A	¾″
100	25A	1″
125	32A	1¼″
150	40A	1½″
200	50A	2″
250	65A	2½″
300	80A	3″
400	100A	4″
500	125A	5″
600	150A	6″
800	200A	8″

※サイズはいずれの表記でもご注文いただけます。

材質	
AL	アルミニウム合金 ・AC4C-T6 重力鋳造 ・6061-T6 鍛造
BRS	ブラス（黄銅） ・HPB57-3 鍛造
SUS	ステンレス ・CF8M ロストワックス（SCS14A相当）
PP	ポリプロピレン （グラスファイバー入り）

例1：A-150-AL

型式	サイズ	材質
A	150	AL

例2：MAX-B-40A-BRS

型式	サイズ	材質
MAX-B	40A	ブラス

例3：MAX-C-1½″-SUS

型式	サイズ	材質
MAX-C	1½″	ステンレス

例4：SAF-D-1½″

型式	サイズ	材質
SAF-D	1½″	

※SAFLOK（セーフロック）はステンレス製のみのため、材質の記載は不要です。

※アダプターには「MAX-LOK」「SAFLOK」の表記がある製品と、表記のない製品があります。表記にかかわらず、マックスロック・セーフロックの両カプラーにご使用いただけます。

A　**メスネジ**アダプター

メスネジ（Rc）
BSPT（JIS管用テーパねじ Rc）



呼び径			アルミ	ブラス	ステンレス	ポリプロピレン
表記	インチ	ミリ(A)				
50	½″	15A	¥1,460	¥2,500	¥4,150	—
75x50	¾x½	20x15	¥1,460	¥3,000	¥7,250	¥1,350
75	¾	20	¥1,990	¥3,000	¥7,250	¥1,510
100	1	25	¥2,100	¥3,700	¥8,660	¥1,620
125	1¼	32	¥2,150	¥4,110	¥9,960	¥1,690
150	1½	40	¥2,220	¥4,650	¥11,150	¥1,950
200	2	50	¥2,700	¥5,780	¥13,000	¥2,600
250	2½	65	¥5,620	¥11,500	¥22,050	—
300	3	80	¥6,000	¥15,400	¥27,900	¥5,900
400	4	100	¥12,700	¥45,200	¥45,050	¥13,000
500	5	125	¥25,750	—	¥86,400	—
600	6	150	¥32,000	—	¥92,100	—
800	8	200	¥101,500	—	—	—

NPTねじ仕様は受注生産にて対応可能です。最小ロット・納期・価格については都度お問い合わせください。

F　**オスネジ**アダプター

オスネジ（R）
BSPT（JIS管用テーパねじ R）



呼び径			アルミ	ブラス	ステンレス	ポリプロピレン
表記	インチ	ミリ(A)				
50	½″	15A	¥1,750	¥3,100	¥5,400	—
75x50	¾x½	20x15	¥1,750	¥4,000	¥9,400	¥1,680
75	¾	20	¥2,150	¥4,000	¥9,400	¥1,770
100	1	25	¥2,400	¥4,850	¥11,250	¥1,850
125	1¼	32	¥2,510	¥6,510	¥13,750	¥2,530
150	1½	40	¥2,750	¥7,600	¥15,150	¥2,610
200	2	50	¥3,500	¥9,880	¥16,700	¥3,280
250	2½	65	¥6,400	¥16,500	¥28,500	—
300	3	80	¥7,700	¥23,100	¥37,100	¥7,650
400	4	100	¥13,100	¥43,700	¥50,500	¥13,400
500	5	125	¥27,800	—	¥96,300	—
600	6	150	¥33,400	—	¥114,400	—
800	8	200	¥135,000	—	—	—

NPTねじ仕様は受注生産にて対応可能です。最小ロット・納期・価格については都度お問い合わせください。

E　**ホースシャンク**アダプター



呼び径			アルミ	ブラス	ステンレス	ポリプロピレン
表記	インチ	ミリ(A)				
50	½″	15A	¥1,720	¥3,300	¥4,750	—
75x50	¾x½	20x15	¥1,720	¥4,270	¥7,950	¥1,680
75	¾	20	¥1,770	¥4,270	¥7,950	¥1,740
100	1	25	¥2,090	¥4,750	¥9,400	¥2,020
125	1¼	32	¥2,650	¥6,500	¥11,900	¥2,440
150	1½	40	¥3,000	¥6,900	¥14,900	¥2,610
200	2	50	¥3,700	¥9,900	¥22,500	¥3,280
250	2½	65	¥6,750	¥13,500	¥27,000	—
300	3	80	¥7,500	¥25,000	¥37,000	¥7,060
400	4	100	¥15,400	¥47,300	¥61,000	¥14,950
500	5	125	¥25,750	—	¥95,400	—
600	6	150	¥33,300	—	¥102,100	—
800	8	200	¥133,000	—	—	—

材質・サイズによりホースシャンク形状が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※15A・125A・150A・200Aは当社独自寸法のため、他社製品との互換性はありません。詳細はお問い合わせください。

DP　**ダストプラグ**（防塵用アダプター）



呼び径			アルミ	ブラス	ステンレス	ポリプロピレン
表記	インチ	ミリ(A)				
50	½″	15A	¥1,470	¥2,200	¥3,800	―
75	¾	20	¥1,470	¥2,800	¥6,500	¥1,430
100	1	25	¥1,700	¥2,950	¥7,600	¥1,680
125	1¼	32	¥1,900	¥3,890	¥8,670	¥1,770
150	1½	40	¥2,300	¥4,860	¥10,000	¥1,850
200	2	50	¥2,890	¥5,880	¥11,900	¥2,270
250	2½	65	¥3,400	¥8,150	¥17,700	―
300	3	80	¥4,880	¥13,450	¥21,900	¥4,710
400	4	100	¥7,450	¥23,700	¥32,450	¥7,400
500	5	125	¥11,950	―	¥51,500	―
600	6	150	¥15,300	―	¥62,000	―
800	8	200	¥65,000	―	―	―

20Aのダストプラグは、20Ax15Aおよび20Aの両カプラーにご使用いただけます。

EH　**ホースシャンク**アダプター（ニップル径細タイプ）



呼び径			アルミ	ステンレス
表記	インチ	ミリ		
150	1½	40	¥3,000	―
200	2	50	¥3,700	¥22,500
250	2½	65	¥6,750	―
300	3	80	¥7,500	―
400	4	100	¥15,400	―

FA　**フランジ**アダプター

JIS 10K相当品



呼び径			アルミ	ステンレス	ポリプロピレン
表記	インチ	ミリ			
75x50	¾x½	20x15	☎	☎	☎
75	¾	20	☎	¥27,000	☎
100	1	25	☎	¥35,800	☎
125	1¼	32	☎	¥42,000	☎
150	1½	40	☎	¥44,900	☎
200	2	50	☎	¥47,500	☎
250	2½	65	☎	¥59,200	―
300	3	80	☎	¥64,100	☎
400	4	100	☎	¥107,000	☎
500	5	125	☎	☎	―
600	6	150	☎	☎	―
800	8	200	☎	―	―

その他の材質・フランジ規格（JIS 5K、ASME等）も製作可能です。納期・価格については都度お問い合わせください。

※15A・125A・150A・200Aは当社独自寸法のため、他社製品との互換性はありません。詳細はお問い合わせください。

MAX-D　メスネジカプラー

メスネジ（Rc）
BSPT（JIS管用テーパねじ Rc）



呼び径			アルミ	ブラス	ステンレス	ポリプロピレン
表記	インチ	ミリ				
50	½	15	¥3,250	¥4,800	¥8,050	—
75x50	¾x½	20x15	¥3,250	¥6,200	¥11,400	¥3,030
75	¾	20	¥4,350	¥6,400	¥11,950	¥3,360
100	1	25	¥4,850	¥7,500	¥13,400	¥3,450
125	1¼	32	¥4,900	¥10,450	¥15,150	¥4,290
150	1½	40	¥5,100	¥10,600	¥17,350	¥4,620
200	2	50	¥5,800	¥12,900	¥23,100	¥5,470
250	2½	65	¥8,150	¥18,500	¥34,200	—
300	3	80	¥10,400	¥31,100	¥45,500	¥10,350
400	4	100	¥16,400	¥54,000	¥65,900	¥16,800
500	5	125	¥32,000	—	¥115,200	—
600	6	150	¥39,600	—	¥134,800	—
800	8	200	¥168,750	—	—	—

NPTねじ仕様は受注生産にて対応可能です。最小ロット・納期・価格については都度お問い合わせください。

MAX-B　オスネジカプラー

オスネジ（R）
BSPT（JIS管用テーパねじ R）



※ 在庫限りで販売終了となります。

呼び径			アルミ	ブラス	ステンレス	ポリプロピレン
表記	インチ	ミリ				
50	½	15	¥4,350※	¥5,900	¥10,510	—
75x50	¾x½	20x15	¥4,350	¥7,670	¥15,200	¥3,700
75	¾	20	¥5,900	¥8,200	¥15,950	¥3,850
100	1	25	¥6,160	¥8,300	¥16,950	¥4,040
125	1¼	32	¥6,200	¥10,800	¥18,800	¥5,380
150	1½	40	¥6,210	¥11,000	¥20,800	¥5,880
200	2	50	¥6,450	¥14,200	¥25,200	¥6,220
250	2½	65	¥9,900	¥20,200	¥36,500	—
300	3	80	¥13,800	¥32,200	¥49,800	¥11,250
400	4	100	¥19,800	¥52,100	¥74,200	¥19,350
500	5	125	¥36,200	—	¥142,000	—
600	6	150	¥45,500	—	¥147,300	—
800	8	200	¥157,500	—	—	—

NPTねじ仕様は受注生産にて対応可能です。最小ロット・納期・価格については都度お問い合わせください。

MAX-C　ホースシャンクカプラー



呼び径			アルミ	ブラス	ステンレス	ポリプロピレン
表記	インチ	ミリ				
50	½	15	¥3,000	¥5,100	¥8,470	—
75x50	¾x½	20x15	¥3,000	¥5,800	¥12,300	¥2,700
75	¾	20	¥3,100	¥5,800	¥12,300	¥2,780
100	1	25	¥3,450	¥7,700	¥13,400	¥3,450
125	1¼	32	¥5,300	¥9,400	¥16,950	¥4,200
150	1½	40	¥5,700	¥9,800	¥18,600	¥4,460
200	2	50	¥6,490	¥14,000	¥23,000	¥5,650
250	2½	65	¥9,300	¥18,600	¥30,900	—
300	3	80	¥11,150	¥30,800	¥41,300	¥10,250
400	4	100	¥16,800	¥56,000	¥62,500	¥16,000
500	5	125	¥30,600	—	¥104,400	—
600	6	150	¥40,300	—	¥120,000	—
800	8	200	¥135,000	—	—	—

材質・サイズによりホースシャンク形状が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※15A・125A・150A・200Aは当社独自寸法のため、他社製品との互換性はありません。詳細はお問い合わせください。
※カプラーにはNBRガスケットが標準装備されています。

MAX-DC　ダストキャップ（防塵用カプラー）



※ 在庫限りで販売終了となります。

呼び径			アルミ	ブラス	ステンレス	ポリプロピレン
表記	インチ	ミリ(A)				
50	½″	15A	¥2,800※	¥5,050	¥7,150	―
75	¾	20	¥2,800	¥5,500	¥10,850	¥2,860
100	1	25	¥3,200	¥6,510	¥12,300	¥2,950
125	1¼	32	¥4,650	¥8,000	¥14,100	¥4,050
150	1½	40	¥4,800	¥8,600	¥16,300	¥4,120
200	2	50	¥5,700	¥11,150	¥20,200	¥4,540
250	2½	65	¥7,300	¥14,100	¥24,800	―
300	3	80	¥9,800	¥24,600	¥29,500	¥7,560
400	4	100	¥12,350	¥44,000	¥38,200	¥14,300
500	5	125	¥18,500	―	¥70,450	―
600	6	150	¥34,000	―	¥85,100	―
800	8	200	¥98,800	―	―	―

20Aのダストキャップは、20Ax15Aおよび20Aの両アダプターにご使用いただけます。

MAX-CH　ホースシャンクカプラー（ニップル径細タイプ）



呼び径			アルミ	ステンレス
表記	インチ	ミリ		
150	1½	40	¥5,700	―
200	2	50	¥6,490	¥23,000
250	2½	65	¥9,300	―
300	3	80	¥11,150	―
400	4	100	¥16,800	―

MAX-FC　フランジカプラー

JIS 10K相当品



呼び径			アルミ	ステンレス	ポリプロピレン
表記	インチ	ミリ			
75x50	¾x½	20x15	☎	☎	☎
75	¾	20	☎	☎	☎
100	1	25	☎	☎	☎
125	1¼	32	☎	☎	☎
150	1½	40	☎	☎	☎
200	2	50	☎	☎	☎
250	2½	65	☎	☎	―
300	3	80	☎	☎	☎
400	4	100	☎	☎	☎
500	5	125	☎	☎	―
600	6	150	☎	☎	―
800	8	200	☎	―	―

その他の材質・フランジ規格（JIS 5K、ASME等）も製作可能です。納期・価格については都度お問い合わせください。

※カプラーにはNBRガスケットが標準装備されています。

SAF-D メスネジカプラー

メスネジ（Rc）
BSPT（JIS管用テーパねじ Rc）



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
½	20x15	¥14,510
¾	20	¥14,510
1	25	¥16,150
1¼	32	¥18,000
1½	40	¥20,300
2	50	¥26,600
2½	65	¥40,000
3	80	¥52,350
4	100	¥74,500

NPTねじ仕様は受注生産にて
対応可能です。最小ロット・納期・価格については都度お問い合わせください。

SAF-B オスネジカプラー

オスネジ（R）
BSPT（JIS管用テーパねじ R）



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
½	20x15	¥18,950
¾	20	¥18,950
1	25	¥20,150
1¼	32	¥22,400
1½	40	¥24,700
2	50	¥29,900
2½	65	¥42,500
3	80	¥57,500
4	100	¥84,400

NPTねじ仕様は受注生産にて
対応可能です。最小ロット・納期・価格については都度お問い合わせください。

SAF-C ホースシャンクカプラー



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
¾	20	¥14,900
1	25	¥17,550
1¼	32	¥20,800
1½	40	¥22,500
2	50	¥25,000
2½	65	¥34,500
3	80	¥47,500
4	100	¥69,000

100Aはホースシャンク形状が
2段リブとなります（2026年11月現在）。詳しくはお問い合わせください。

SAF-DC ダストキャップ（防塵用カプラー）



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
¾	20	¥12,900
1	25	¥14,600
1¼	32	¥16,800
1½	40	¥19,300
2	50	¥23,400
2½	65	¥29,300
3	80	¥34,500
4	100	¥48,200

20Aのダストキャップは、
20Ax15Aおよび20Aの両アダプターにご使用いただけます。

SAF-CLS スイベルカプラー

360度回転スイベルカプラー
ホースシャンク：2段リブ



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
¾	20	¥22,100
1	25	¥22,440
1¼	32	¥26,520
1½	40	¥28,200
2	50	¥34,440
2½	65	¥40,560
3	80	¥57,600
4	100	¥81,000

SAF-CSS スイベルカプラー

360度回転スイベルカプラー
ホースシャンク：タケノコ（径細）



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
¾	20	¥25,500
1	25	¥28,050
1¼	32	¥33,150
1½	40	¥35,250
2	50	¥43,050
2½	65	¥50,700
3	80	¥72,000
4	100	¥101,250

SAF-FC フランジカプラー

JIS 10K相当品



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
½	20x15	☎
¾	20	☎
1	25	☎
1¼	32	☎
1½	40	☎
2	50	☎
2½	65	☎
3	80	☎
4	100	☎

フランジ規格（JIS 5K、ASME等）
も製作可能です。納期・価格については都度お問い合わせください。

※カプラーにはNBRガスケットが標準装備されています。

SA **サニタリー**アダプター

フェルール（IDF/ISO）



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
¾x1S	20x1S	¥26,000
1x1S	25x1S	¥28,300
1½x1.5S	40x1.5S	¥36,400
2x2S	50x2S	¥43,100
2½x2.5S	65x2.5S	¥84,000
3x3S	80x3S	☎
4x4S	100x4S	☎

¾"x1S～2½"x2.5SはSUS316Lの一体成形品です。その他のサイズはCF8M製の受注製作品（溶接加工品）のため、納品までお時間をいただきます。
異径品も製作可能です。納期・価格については都度お問い合わせください。

MAX-SC **サニタリー**カプラー

フェルール（IDF/ISO）



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
¾x1S	20x1S	☎
1x1S	25x1S	☎
1½x1.5S	40x1.5S	☎
2x2S	50x2S	☎
2½x2.5S	65x2.5S	☎
3x3S	80x3S	☎
4x4S	100x4S	☎

受注製作品（溶接加工品）のため納品までお時間をいただきます。
異径品も製作可能です。納期・価格については都度お問い合わせください。

SAF-SC **サニタリー**カプラー

フェルール（IDF/ISO）



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
¾x1S	20x1S	☎
1x1S	25x1S	☎
1½x1.5S	40x1.5S	☎
2x2S	50x2S	☎
2½x2.5S	65x2.5S	☎
3x3S	80x3S	☎
4x4S	100x4S	☎

受注製作品（溶接加工品）のため納品までお時間をいただきます。
異径品も製作可能です。納期・価格については都度お問い合わせください。

FA-PTFE 接液部PTFE **フランジ**アダプター

JIS 10K相当品



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
¾	20	☎
1	25	☎
1¼	32	☎
1½	40	☎
2	50	☎
2½	65	☎
3	80	☎
4	100	☎

受注製作品のため納品までお時間をいただきます。
最小ロット・納期・価格については都度お問い合わせください。

SAF-FC-PTFE 接液部PTFE **フランジ**カプラー

JIS 10K相当品



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
¾	20	☎
1	25	☎
1¼	32	☎
1½	40	☎
2	50	☎
2½	65	☎
3	80	☎
4	100	☎

受注製作品（溶接加工品）のため納品までお時間をいただきます。
フランジ規格（JIS 5K、ASME等）も製作可能です。最小ロット・納期・価格については都度お問い合わせください。

※カプラーにはNBRガスケットが標準装備されています。

BVR **ボールバルブ**アダプター（メスネジ）

メスネジ（Rc）
BSPT（JIS管用テーパねじ Rc）



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
¾	20	¥19,000
1	25	¥22,320
1¼	32	¥31,680
1½	40	¥39,600
2	50	¥56,160

BVA **ボールバルブ**アダプター（フランジ）

JIS 10K相当品



呼び径		ステンレス
表記	ミリ	
¾	20	ー
1	25	¥50,400
1¼	32	ー
1½	40	¥83,300
2	50	¥99,250

タンクローリー用カムアームカップリング（ISOメートルねじ）

AM
メスネジアダプター（ISOメートルねじ）



呼び径	アルミ
ミリ	
80	¥6,800

FM
オスネジアダプター（ISOメートルねじ）



呼び径	アルミ
ミリ	
80	¥6,500

MAX-DCL
ロック式ダストキャップ



呼び径	アルミ
ミリ	
80	¥12,500
100	¥13,100

MAX-DM
メスネジカプラー（ISOメートルねじ）



呼び径	アルミ
ミリ	
80	¥7,600

MAX-BML
オスネジカプラー（ISOメートルねじ）



呼び径	アルミ
ミリ	
80	¥8,500

MAX-ARM
DCLカプラー専用カムアーム



表記	レバー・ピン（各1本組）
MAX-ARM 80A	¥2,200

※100Aは取り扱いがございません。

MAX-DSJ **スイベル**カプラー

メスネジ（Rc）
BSPT（JIS管用テーパねじ Rc）



呼び径	ステンレス
ミリ	
50	¥27,900

MAX-DA カプラー x アダプター





呼び径		ステンレス	ポリプロピレン
表記	カプラー径 x アダプター径		
DA2015	50Ax40A		¥7,600
DA2030	50Ax80A	¥24,600	ー
DA3020	80Ax50A	¥30,800	¥8,400

※カプラーにはNBRガスケットが標準装備されています。

サイズの異なるホース・配管の接続に

※掲載以外のサイズ・材質も受注製作にて対応可能です。（溶接加工品）
詳しくはお問い合わせください。

異径アダプター

AR　**メスネジ**アダプター

BSPT（JIS管用テーパねじ Rc）



呼び径		アルミ
表記	アダプター径 x メスネジ径	
AR2015	50Ax40A	¥4,900
AR2030	50Ax80A	¥6,400
AR3020	80Ax50A	¥8,800
AR3040	80Ax100A	¥12,700
AR4030	100Ax80A	¥12,900

FR　**オスネジ**アダプター

BSPT（JIS管用テーパねじ R）



呼び径		アルミ
表記	アダプター径 x オスネジ径	
FR2015	50Ax40A	¥4,900
FR2030	50Ax80A	¥8,100
FR3015	80Ax40A	¥8,300
FR3020	80Ax50A	¥8,000
FR3040	80Ax100A	¥14,100
FR4030	100Ax80A	¥20,700

ER　**ホースシャンク**アダプター



呼び径		アルミ
表記	アダプター径 x シャンク径	
ER1510	40Ax25A	¥3,100
ER2015	50Ax40A	¥4,800
ER2030	50Ax80A	¥9,800
ER3020	80Ax50A	¥7,500
ER3040	80Ax100A	¥14,900
ER4020	100Ax50A	¥13,000
ER4030	100Ax80A	¥16,000

異径カプラー

MAX-DR　**メスネジ**カプラー

BSPT（JIS管用テーパねじ Rc）



呼び径		アルミ
表記	カプラー径 x メスネジ径	
DR1510	40Ax25A	¥6,600
DR2015	50Ax40A	¥7,400
DR3020	80Ax50A	¥9,900
DR4030	100Ax80A	¥13,700

MAX-BR　**オスネジ**カプラー

BSPT（JIS管用テーパねじ R）



呼び径		アルミ
表記	カプラー径 x オスネジ径	
BR1510	40Ax25A	¥6,300
BR2015	50Ax40A	¥7,500
BR3020	80Ax50A	¥11,200
BR3040	80Ax100A	¥18,500
BR4030	100Ax80A	¥18,100

MAX-CR　**ホースシャンク**カプラー



呼び径		アルミ
表記	カプラー径 x シャンク径	
CR2015	50Ax40A	¥9,100
CR2515	65Ax40A	¥9,700
CR3020	80Ax50A	¥11,800
CR3040	80Ax100A	¥20,500
CR4030	100Ax80A	¥17,200

異形アダプター/カプラー

AA　**両端**アダプター



呼び径		アルミ
表記	アダプター径 x アダプター径	
AA100	25Ax25A	¥3,300
AA125	32Ax32A	¥4,100
AA150	40Ax40A	¥6,100
AA200	50Ax50A	¥7,000
AA300	80Ax80A	¥12,700
AA400	100Ax100A	¥19,500
AA600	150Ax150A	¥39,400
AA1520	40Ax50A	¥4,700
AA2030	50Ax80A	¥8,100
AA3040	80Ax100A	¥14,200
AA4015	100Ax40A	¥14,800
AA4020	100Ax50A	¥13,200
AA4060	100Ax150A	¥23,400

MAX-DA　カプラー x アダプター



呼び径		アルミ
表記	カプラー径 x アダプター径	
DA1510	40Ax25A	¥8,500
DA1520	40Ax50A	¥8,600
DA2015	50Ax40A	¥8,800
DA2030	50Ax80A	¥13,000
DA2040	50Ax100A	¥19,700
DA3015	80Ax40A	¥13,000
DA3020	80Ax50A	¥13,500
DA3040	80Ax100A	¥20,800
DA4020	100Ax50A	¥16,100
DA4030	100Ax80A	¥20,100
DA4060	100Ax150A	¥34,500
DA6040	150Ax100A	¥32,200

MAX-DD　**両端**カプラー



呼び径		アルミ
表記	カプラー径 x カプラー径	
DD150	40Ax40A	¥11,000
DD200	50Ax50A	¥12,300
DD300	80Ax80A	¥20,000
DD400	100Ax100A	¥25,700
DD3020	80Ax50A	¥19,500
DD3040	80Ax100A	¥23,500

※カプラーにはNBRガスケットが標準装備されています。

カプラー用ガスケット

対象カプラーサイズ		NBR	EPDM	シリコン	シリコン	フッ素ゴム
インチ	ミリ					
½	15	¥250	ー	ー	ー	ー
¾	20	¥250	¥490	¥650	¥650	¥2,200
1	25	¥270	¥590	¥970	¥970	¥2,490
1¼	32	¥270	¥650	¥1,140	¥1,140	¥2,780
1½	40	¥270	¥740	¥1,460	¥1,460	¥3,080
2	50	¥310	¥970	¥1,770	¥1,770	¥3,370
2½	65	¥470	¥1,300	¥2,080	ー	¥5,690
3	80	¥480	¥1,330	¥2,400	ー	¥7,290
4	100	¥730	¥1,460	¥2,880	ー	¥8,740
5	125	¥1,100	ー	¥3,820	ー	¥12,190
6	150	¥1,650	ー	¥8,490	ー	¥16,250
8	200	¥7,600	ー	ー	ー	ー
		 黒	 黒（白線）	乳白色	 グレー	 緑

対象カプラーサイズ		フッ素樹脂（PTFE）アコーディオン	フッ素樹脂（PTFE）補助　厚さ：0.5ｔ	フッ素樹脂（FEP）全包シリコン	フッ素樹脂（FEP）全包バイトン
インチ	ミリ				
¾	20	¥2,850	☎	¥6,380	¥9,560
1	25	¥3,000	☎	¥6,840	¥10,060
1¼	32	¥3,030	☎	¥7,120	¥11,700
1½	40	¥3,890	☎	¥7,900	¥12,200
2	50	¥5,190	☎	¥8,500	¥12,770
2½	65	¥5,250	☎	¥12,480	¥14,900
3	80	¥6,300	☎	¥18,280	¥20,490
4	100	¥12,080	☎	¥25,060	¥28,080
5	125	ー	ー	ー	ー
6	150	ー	ー	ー	ー
		 乳白色	乳白色	 内面オレンジ	 内面黒

20Ax15Aカプラーと20Aカプラーには、同じガスケットをご使用いただけます。
その他の材質・サイズも製作可能です。最小ロット・納期・価格については都度お問い合わせください。

部品・付属品

※本体材質・サイズにより専用カムアームがあります。詳しくはお問い合わせください。



MAX-ARM
マックスロック用カムアーム
アルミ・ブラス・ステンレス製カプラー兼用

表記 サイズ	ステンレス レバー・ピン・リング （各1点セット）
MAX-ARM 15A～20A	¥850
MAX-ARM 25A	¥1,150
MAX-ARM 32A～65A	¥1,250
MAX-ARM 80A～125A	¥2,100



SAF-RING
セーフロック用リング

セーフロック専用リング		ステンレス
表記	ミリ	
SAF-RING	40	¥500

MAX-RING
マックスロック用リング

マックスロック用リング		ステンレス
表記	ミリ	
RING（二連）	25	¥200
RING（二連）	35	¥300
RING（三連）	35	¥350



SAF-ARM
セーフロック用カムアーム

表記 サイズ	ステンレス レバー・ピン・リング （各1点セット）
SAF-ARM 15A～20A	¥7,550
SAF-ARM 25A	¥7,550
SAF-ARM 32A～65A	¥8,200
SAF-ARM 80A～100A	¥8,900



MAX-ARM
AL製カプラー専用カムアーム

表記 サイズ	ブラス レバー・ピン・リング （各1点セット）
MAX-ARM 150A	☎
MAX-ARM 200A	☎



MAX-ARM
SUS製カプラー専用カムアーム

表記 サイズ	ステンレス レバー・ピン・リング （各1点セット）
MAX-ARM 125A	☎
MAX-ARM 150A	☎



SAFETY-PIN
マックスロック用セーフティピン

表記	スチール （2本組）	ステンレス （2本組）
SAFETY-PIN-S （15A~25Aカプラー標準品）	―	¥500
SAFETY-PIN-M （32A～150Aカプラー標準品）	¥300	¥500
SAFETY-PIN-L （125A~150A SUS製カプラー標準品）クリップタイプ	―	¥1,000





ダストキャップ・ダストプラグ用チェーン

両端リング付きチェーン		ステンレス
表記	長さ	
両端リング（φ25mm）付きチェーン CHAIN-(O-O)-150	150mm （チェーン部の長さ）	¥950
両端リング（φ35mm）付きチェーン CHAIN-(O-O)-300	300mm （リング・チェーンを含む全長）	¥1,000

ダストキャップ・ダストプラグ用SUSチェーンは、ご希望の長さでも製作可能です。





チェーン付きセーフティピン

チェーン付きセーフティピン		ステンレス
表記	長さ	
チェーン付きセーフティピン CHAIN-(O-PIN)	150mm （チェーンの長さ）	¥1,300

上記以外の長さをご希望の場合は、セーフティピンとチェーンを溶接せずにご用意いたします。詳しくはお問い合わせください。

取扱店

○掲載製品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は、取扱代理店までご連絡ください。



FJC

フルネスジャパン株式会社

■本社

〒332-0031 埼玉県川口市青木３丁目23-29
TEL.048-241-5188 FAX.048-241-5199

■北九州営業所

〒802-0976 北九州市小倉南区南方1-9-9 ネッツ南方5号
TEL.093-962-6123　FAX.093-962-6099

○本価格表に掲載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○掲載製品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合があります。
○本価格表の掲載内容は、2026年11月現在のものです。

F26.11-300